



MI TÖRTÉNIK, HA ELVÁLTO- ZÁST TALÁLNAK A VIZSGÁLAT SORÁN?

Bizonyos elváltozásokat a vizsgálat során el is lehet távolítani, szövettani mintavételre is sor kerülhet. A vizsgálatot követően Önt részletesen tájékoztatják a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről. Ha vizsgálatkor szövettani mintavétel történik, annak eredményéről körülbelül két hét múlva, előzetes időpont egyeztetést követően a vizsgálat helyszínén kap majd tájékoztatást.

További információért kérjük,
forduljon háziorvosához
vagy keressen bennünket
az alábbi elérhetőségeken:



szures@oki.antsz.hu



www.szures.oki.hu

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SZÉKLETVÉR VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK



1.) Személyre szóló meghívó kézhezvétele



4.) Második mintavétel otthon

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a második mintavétel az első mintavételt követő legközelebbi székletürítés alkalmával történjen meg.



2.) Mintavételi csomag átvétele a háziorvosnál

A meghívó kézhezvételét követően lehetőleg 2 héten belül.



5.) Minták mihamarabbi postára adása

Szíveskedjen kitölteni és levágni a meghívólevél alján található részt, majd azt a mintavételi tartályokkal együtt a postán feladni az erre a célra szolgáló borítékban.



3.) Első mintavétel otthon

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.



6.) Eredmény átvétele

Körülbelül 2 hét után érdeklődjön a háziorvosánál.

MIT KELL TUDNI A VASTAGBÉL- SZŰRÉSRŐL?



MIÉRT FONTOS A VASTAGBÉL- SZŰRÉS?

Hazánkban a vastagbél daganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely lassan és hosszú ideig tünetek megjelenése nélkül fejlődik ki.

A daganat már abban az időszakban felfedezhető szűrővizsgálattal, amikor még nem okoz tünetet, panaszt. Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb a gyógyulás esélye! A szűrővizsgálat során a vastagbélben felfedezett elváltozások (pl. polipok) valamint a korai stádiumban lévő daganat idejében eltávolítható. A betegség és a halálozás csökkentése és megelőzése érdekében Magyarországon lehetőség van az 50-70 év közötti férfiak és nők vastagbél szűrésére, személyre szóló meghívás alapján.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT



Komplex
Népegészségügyi
Szűrések
EOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFÉKTETÉS A JÖVŐBE



Amint a szűrésre meghívólevelet kap, javasoljuk, hogy minél hamarabb jelentkezzen házi-orvosánál!




Fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy a vastagbélszűrésen való részvétel az Ön, s ezáltal családjá kifejezett érdeke! A betegség korai felismerése és kezelése az életét mentheti meg!



MIT JELENT A VASTAGBÉLSZŰRÉS?

A vastagbélszűrés két lépésből áll:

1.



Először a székletvér vizsgálat történik az Ön által laboratóriumba küldött székletmintából.



2.



Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményű – vagyis vért találnak a székletben: a második lépés a vérzés helyének tisztázása vastagbél-tükrözéssel.



MI AZ ÖN TEENDŐJE A SZŰRÉS SORÁN?

A szűrésre kapott meghívóval keresse fel a házi-orvosát, aki-nél át tudja venni a székletvizsgálathoz szükséges vizsgálati csomagot. A székletminta vételt két, egymást követő székletből otthonában el tudja végezni. A mintavételhez a csomagban pontos tájékoztatást talál, amelyet a mintavétel előtt olvasson el.



A mintákat a lehető leghamarabb adja fel postán, ablaknál (ne a postládába dobja).

A beküldött széklet vizsgálati eredményéről házi-orvosánál tájékozódhat a postai feladást követően két hét múlva. Ha a beküldött székletmintában vért találnak, annak számos oka lehet, de nem biztos, hogy azt daganat okozza! Okozhatja jóindulatú polip, a vastagbél gyulladása, aranyérbetegség és csak bizonyos esetekben daganat. Ennek tisztázására vastagbél-tükrözés (ún. kolonoszkópia) szükséges.



HOGYAN TÖRTÉNIK A VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS (KOLONOSZKÓPIA)?

A kolonoszkópia egy műszeres vizsgálat, amelynek során a vastagbél belső felszínét lehet vizsgálni és a bél falán található egyes elváltozásokat (pl. polipokat) rögtön el is lehet távolítani.



A szűrésben közreműködő szakemberek részletes tájékoztatást adnak Önnek a vizsgálat menetéről és a vizsgálatot megelőző teendőkről. A vizsgálat előtt 2 órával már ne fogyasszon folyadékot

(ez az idő egyénekenként eltérhet). A vastagbél-tükrözés teljes időtartama általában 30-45 perc, melyből a vizsgálat 15-25 percet vesz igénybe.

A vastagbelet a végbél felől belülről levegővel vagy szén-dioxiddal fújják fel a megfelelő láthatóság érdekében és a belet ugyancsak belülről egy optikai eszközzel vizsgálják át.

A vizsgálat során előfordulhat kellemetlen hasi érzés, görcs, puffadás. A vizsgálatot kérheti bódításban is, ekkor a vizsgálat kevésbé kellemetlen.

